

SUNSET



SUNSET STÍNÍCÍ TECHNIKA

Promyšlená řešení.

WindowStar 
OKNA & DVEŘE

SUNSET

VŠE Z JEDNÉ RUKY!

SYSTÉM INTEGRACE
FUNKCE A OPTIKA NA VYSOKÉ ÚROVNI.

VAŠE OKNA A...

- + hliníkové systémy
- + stínící technika
- + sítě proti hmyzu
- + parapetní systémy

⊖ JEDNODUŠE, BEZ KOMPLIKACÍ!

SUNSET SYSTEM V PŘEHLEDU

SUNSET
STÍNÍCÍ TECHNIKA

6-21

ROLETY

ROVO KRYT
ROVO
POD OMÍTKU

ŽALUZIE

RAVO S/E
RAVO POD OMÍTKU
RAFE POHLEDOVÝ
RAFE POD OMÍTKU

ZIP SCREEN
ROLOVACÍ
SYSTÉMY

ZIVO KRYT
ZIVO
POD OMÍTKU

- Předokenní systémy (pro dodatečnou instalaci)
- Podomítkové systémy (pro instalaci u nových staveb)



SUNSET
SÍŤ PROTI HMYZU

22-23

DTF | DTL OTEVÍRACÍ
SAF POSUVNÝ SYSTÉM
ROF ROLOVACÍ
SPL PEVNÝ SYSTÉM
PLF PLISÉ



PQS
PARAPETNÍ SYSTÉMY

24-25



4



5

SUNSET

STÍNÍČÍ TECHNIKA

STÍNĚNÍ PRO VAŠE SOUKROMÍ

VÁŠ VÝROBCE STÍNÍČÍ TECHNIKY

Stínící technika umí daleko více než jenom chránit před sluncem. Její úkol je využívat účinek slunce.

Stínící technika slouží k návrhu místností, zvýšení komfortu a může plně využít potenciál energetické účinnosti.

Okna zajišťují kontakt s vnějším světem. S moderní stínící technikou může být denní světlo řízeno nastavitelnými lamelami, aby se zabránilo oslnění a regulovalo osvětlení místnosti.


Ochrana před sluncem chrání před teplem a především chrání naše soukromí.

Rolety nebo žaluzie nebo ZIP-Screen - nabízejí kompletní sortiment stínící techniky.


Všechny systémy lze instalovat jak na okna nová, tak i při rekonstrukci. Vysoce odolná povrchová úprava PREMIUM přesně odpovídá hliníkovému opláštění oken.

SUNSET PŘEDOKENNÍ SYSTÉMY

Pro dodatečnou montáž



6



VÁŠ VÝROBCE STÍNÍCÍ TECHNIKY PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

SUNSET systémy pro předokenní instalaci, jsou rolety, žaluzie nebo Zip screen ve verzích s viditelným nebo zabudovaným kastlíkem.

Žaluzie (Raffstory) jsou k dispozici buď s C- (systém RAVO a RAFE) nebo Z- lamelou (jen pro systém RAFE).

Předokenní systémy pro dodatečnou montáž lze instalovat bez velkých fasadních zásahů.



**VŠE
Z JEDNÉ RUKY**

**JEDEN SYSTÉM.
JEDNA POVRCHOVÁ
ÚPRAVA.**

VŠE OD JEDNOHO
DODAVATELE!

7



SYSTÉM
ROVO
Rolety



SYSTÉM
RAVO
C-lamela



SYSTÉM
RAFE
Z-lamela



SYSTÉM
ZIVO
ZIP SCREEN

Všechny systémy SUNSET lze také na přání kombinovat se sítí proti hmyzu (strana 22-23).

SUNSET PODOMÍTKOVÉ SYSTÉMY

Pro instalaci u novostaveb



VÁŠ SYSTÉM PRO OCHRANU PŘED SLUNCEM. PRO INSTALACI U NOVOSTAVEB

SUNSET systémy pro montáž do novostaveb jsou k dispozici ve verzích se zabudovaným nebo viditelným kastlíkem (E nebo S kryt) ve variantách s roletou, žaluzií nebo ZIP screen.

Promyšlený systém poskytuje řešení pro téměř všechny stavební situace. Různé varianty zateplovacích lišt umožňují technicky dokonalé řešení pro napojení do fasády.



SYSTÉM
ROVO pod
omítku
Rolety



SYSTÉM
RAVO pod
omítku
Žaluzie



SYSTÉM
RAFE pod
omítku
Žaluzie
Z-lamela



SYSTÉM
RAFE E
Žaluzie
C-lamela



SYSTÉM
ZIVO pod
omítku
Zip screen

Všechny systémy SUNSET lze také na přání kombinovat se sítí proti hmyzu (strana 22-23).

SUNSET TECHNICKÝ PŘEHLED

Kastlíky


	také pro ZIVO	RAVO jen k dispozici s 170 a 190!		
	S120	S140	S170	S190
ROVO S RAVO S pohledový				
ROVO E pohledový RAVO E pohledový RAVO jen u 170/190		E 140 	E 170 	E 190
ROVO E pod omítku 40 mm RAVO E pod omítku 40 mm lišta 40 mm RAVO jen u 170/190		E 140 	E 170 	E 190
ROVO E pod omítku 6 mm RAVO E pod omítku 6 mm lišta 6 mm RAVO jen u 170/190		E 140 	E 170 	E 190
ROVO E pod omítku 40 mm RAVO E pod omítku 40 mm lišta 40 mm RAVO jen u 170/190		E 140 	E 170 	E 190

Použitelné do max. výšky [mm]

	S120	S140 / E140	S170 / E170	S170 / E170
Hliníková žaluzie 37/7 (A43)				
páska/převodovka (hřídel 40)	1150	1550	2700	3300
Motor (hřídel 60)	1000	1450	2600	3200


Kastlík dovnitř otevřený (standard)

Vodící lišty Standard




Se sítí proti hmyzu

Pro rolovací síť




Adapter pro vodící lišty




Varianta úspory energie


Pro síť otevírací
s montážním rámem



Pro posuvnou jednokřídlou síť
s vodící lištou a síť otevírací
bez montážního rámu.




Pro integrovanou rolovací síť




SUNSET TECHNICKÝ PŘEHLED


Napojení a podomítkové lišty




Detail napojení WDV
lišta 0 mm



Detail provedení pod omítku
lišta 0 mm





Detail provedení pod omítku
lišta 6 mm




Detail provedení pod omítku
lišta 40 mm

Pro napojení ke kastlíku se musí pracovat s propojovacím profilem.




Zde nabízené možnosti řešení jsou uvedeny bez jakékoliv právní odpovědnosti

Typ RAFE kryt viditelný



Typ RAFE pod omítku



Zde nabízené možnosti řešení jsou uvedeny bez jakékoliv právní odpovědnosti





Typ screenová roleta



Funkce ochrany před hmyzem
a ochrany před sluncem
v jedné roletě

Rolovací síť v provedení - screenové rolety

Screenová roleta




SUNSET MOTOR

Maximální komfort – stisknutím tlačítka.
Nebo úplně automaticky.



16



17

Jako by kouzlem...

Ochrana před sluncem je kompletní až s motorem.
Na jedné straně se stisknutím tlačítka komfort zvyšuje,

ale při velkém počtu oken se jednotlivá ovládání změní rychle na pořádnou práci.

Existuje mnohem více inteligentních funkcí, které mohou převzít moderní ovládání motoru.
Plnohodnotný systém ochrany před sluncem může senzory pro jas, teplotu nebo čas řídit celé vnitřní prostředí.
Všechny tyto rozmanité funkce fungují díky tichým modulům pohonu téměř bez hluku.

Současný stav lze flexibilně přizpůsobit osobním požadavkům každého,
od jednoduchého motoru po plně automatický.

KDYŽ KOMFORT PŮSOBÍ UVOLNĚNĚ!



SUNSET VARIANTY POHONŮ

Motorické a manuální pohony

	ROLETY	ŽALUZIE	ZIP SCREEN
1	Rolety Motor Standard (kabelové řízení)	Žaluzie (Raffstory) Motor Standard (kabelové řízení)	Zip screen Motor Standard (kabelové řízení)
2	Rolety Motor s vysílačem (rádiové řízení)	Žaluzie (Raffstory) Motor s vysílačem (rádiové řízení)	Zip screen Motor s vysílačem (rádiové řízení)
3	Rolety Motor s vysílačem Premium (extrémě tichý, (rádiové řízení)		Zip screen Motor s vysílačem Premium (extrémě tichý, (rádiové řízení)

RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

4	Rolety se šňůrou
5	Rolety s textilní páskou
6	Rolety s klikou
	Žaluzie (Raffstory) s klikou

SUNSET POVRCHY LAMEL

Barevná provedení (speciální barvy – podle poptávky)



SUNSET ZIP-SCREEN TEXTILNÍ OCHRANA PŘED SLUNCEM

SOLTIS VEOZIP | propustnost světla 5%




SOLTIS PERFORM 92 | propustnost světla 4%



PREFEROVANÉ KOMBINACE BAREV	
VEOZIP závěs	Aluminiové povrchy
... 51184	RAL 9016
... 51185	RAL 9006 RAL 7038 Perfective Ice
... 51186	RAL 9006 RAL 7038
... 51187	RAL 1013
... 51188	Precious sand
... 51189	RAL 9007 Perfective Granit
... 51190	Gold Supreme Perfective Ash
... 51191	RAL 1013 Perfective Ash
... 51192	RAL 9007
... 51193	Perfective Epsilon
... 51194	Perfective Epsilon
... 51195	RAL 6005
... 51196	Perfective Rost
... 51197	Night Grey
... 51198	RAL 7016

SOLTIS OPAQUE B 92 | tmavý



SUNSET SYSTÉMY OCHRANY PŘED HMYZEM



22



**VŠE
Z JEDNÉ RUKY
JEDEN SYSTÉM.
JEDNA POVRCHOVÁ
ÚPRAVA.**

VŠE OD JEDNOHO
DODAVATELE!





23

VÁŠ SYSTÉM OCHRANY PŘED HMYZEM.

Bzučí, otravují a štípou! Ochraňte sebe a svojí rodinu a jednoduše vyžeňte okřídlené škůdce z vaší ložnice a obývacího pokoje. Je to rozhodně účinnější a zdravější než chemie.

Nyní nabízí komplexní řadu vysoce kvalitních systémů ochrany proti hmyzu - vyberte si z variant posuvných, otevíracích, rolovacích, pevných nebo plisé sítí. Síť s úzkými oky zadrží i ten nejmenší hmyz.

Všechny systémy lze instalovat jak na okna nová, tak i při rekonstrukci. Vysoce odolná povrchová úprava PREMIUM přesně odpovídá hliníkovému opláštění oken.



SYSTÉM
OTEVÍRACÍ
DTF | DTL

SYSTÉM
POSUVNÝ
SAF


SYSTÉM
ROLOVACÍ
ROF

SYSTÉM
PEVNÝ
SPL

SYSTÉM
PLISÉ
PLF

Všechny sítě proti hmyzu lze kombinovat se stínící technikou SUNSET

WINDOWSTAR PARAPETNÍ SYSTÉMY



24



A těsnící izolační koncovka **B** těsnící propojení



**VŠE
Z JEDNÉ RUKY**

**JEDEN SYSTÉM.
JEDNA POVRCHOVÁ
ÚPRAVA.**

VŠE OD JEDNOHO
DODAVATELE!



25

VÁŠ VÝROBCE PARAPETŮ

PREMIUM PQS – JEDNODUŠE TĚSNÉ!

Parapetní systém je optimální řešení pro nejvyšší nároky na funkčnost, kvalitu a vzhled. Cílem vývoje byla celosystémová hydroizolace proti dešti mezi parapetem, oknem a zdivem.

Spolu s nezníitelnou kvalitou povrchu GS-Premium, se širokou škálou barev a vynikajícím poměrem ceny a výkonu je PREMIUM PQS první volbou pro stavitele s premiovými požadavky.

Co je na těsnící koncovce PREMIUM PQS aluminum tak vyjímečného?

Perfektní izolace k fasádě.

Prověřeno při silném dešti pod tlakem 1.950 Pa na fasádě bez ventilace. Jednoduše těsné – nejsou potřeba žádná jiná těsnění.

Tepelná roztažnost

je zajištěna v těsnící koncovce bez poškození struktury.



**UNIKÁTNÍ.
INTEGROVANÝ.**



26

**SPOJUJEME,
CO K SOBĚ PATŘÍ!**

**PERFEKT SYSTEM.
ALL-IN-ONE SYSTEM.**

- +** OKNO
- +** STÍNÍČÍ TECHNIKA
- +** SÍŤ PROTI HMYZU
- +** PARAPET
- +** ZÁBRADLÍ
- +** PRÁH
- =** PERFECT

**JEDNO DODÁNÍ.
JEDNA MONTÁŽ.
FLEXIBILNÍ.
LZE DOVYBAVIT
NEBO VYMĚNIT.**

Identická
instalační hloubka

Definovaná
stavební situace

Rámy a vodící lišty
lze izolovat

Premiový
Parapet
optimální systém
integrace s unikátní
celoobvodovou
hydroizolací.
Zdivo
bude permanentně
chráněno před
teplotním napětím
a deštěm.



Máte volbu mezi: \$1
žaluzií (raffstore)
Roletou

ochrana proti hmyzu integrovaná
síť proti hmyzu je možná ve dvou variantách
rolovací
plisé



Optimální zatemnění i po stranách
pomocí vodících lišt

Různé varianty lamel
93mm Z - Lamela
80 mm C - Lamela

Prosklené zábradlí
v okně nebo dveřích jako varianta

Extrémně úzká pohledová šířka

27



WindowStar

OKNA & DVEŘE

WindowStar s.r.o.
Strkovská 297
391 11 Planá nad Lužnicí
office@windowstar.eu
www.windowstar.cz

